



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 18
Član 106 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za šume

Broj: 4096

Mjesto i datum, Pljevlja 27. 08. 2014 godine

ODLUKA

O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO ŠOPING METODI BR.04/14 ZA PARTIJU I (nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara)

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume	Kontakt osoba/e: Vule Bošković sl.za j.n. i Vidan Jakić šef sl.za uzgoj i zaštitu šuma
Adresa: Ul.M.Tošića b.b.	Poštanski broj: 84210
Grad: Pljevlja	Identifikacioni broj: 02345196
Telefon: 052/323-730	Faks: 052/323-730
Elektronska pošta (e-mail): cgsume@t-com.me	Internet adresa (web): www.upravazasume.me

II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me dana 18.06.2014 godine i
Portal Uprave za šume: www.upravazasume.me dana 18.06.2014 godine.

III PREDMET JAVNE NABAVKE:

✓ robe,

IV OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

PARTIJA I

Nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara prema sledećoj specifikaciji:

- Izrađene od visokokvalitetne pvc/gume (plastomer, elastomer, aramid ili ekvivalentno), sledećih karakteristika pljosnatog spremnika:

1. sila kidanja osnove min 3500 N/5cm

2. sila kidanja potke min 3500 N/5cm

3. gustina materijala min 850 g/m²

4. debljina materijala od 0.70 – 1.10 mm.

- Sa tregerima za nošenje na leda, pljosnastim spremnikom i drvenom ručkom na vrhu kao i pvc poklopcem za punjenje vode;

- Zapremine 25 litara;

- Sa pvc ili metalnom ručnom pumpom/brizgaljkom (sistem sisaljke);

- Domet punog mlaza min 10 metara;

- Domet raspršenog mlaza min 5 m;

- Vrijeme neprekidnog pražnjenja min 5,30 min. max 6.5 min.

- Temperaturni opseg primjene (od +5 °C do +60 °C);

- Boja: žuta/crvena;

- Koločina: 150 komada.

(Opisati jasno i razumljivo predmet javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke - CPV)

V PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om:
do 10.000,00 eura

VI POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

✓ Šoping

VII PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA:

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

✓ ne

VIII KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

✓ najniža ponuđena cijena

IX BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA

Na adresu Uprave za šume, u toku trajanja Zahtjeva za dostavljanje ponuda, za Partiju I pristigle su u roku određenom zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponude sledećih ponuđača:

1. doo, „Centroslavija” Podgorica br.3079 od 16.07.2014 god.
2. doo, „Oki Co” Danilovgrad br.3094 od 16.07.2014 god.
3. doo, „Vatrooprema” Podgorica br.3095 od 16.07.2014 god.

Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke neblagovremene ponude: Nije bilo neblagovremenih ponuda.

U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:

✓ ne

Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke za Partiju I neispravne ponude:

1. doo, „Centroslavija” Podgorica br.3079 od 16.07.2014 god.
2. doo, „Oki Co” Danilovgrad br.3094 od 16.07.2014 god.
3. doo, „Vatrooprema” Podgorica br.3095 od 16.07.2014 god.

U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:

✓ ne

X UČEŠĆE PODUGOVARAČA, ODNOSNO PODIZVOĐAČA

Nije dozvoljeno učešće podugovarača, odnosno podizvođača.

XI DATUM DONOŠENJA ODLUKE

. .2014 godine

XII PRAVNA POUKA: Ukoliko smatraju da su im Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

XIII DRUGE INFORMACIJE

Na javni Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - šoping metodom **04/14** broj 2744 od 04.07.2014 godine, objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me i Portalu Uprave za šume www.upravazasume.me dana 18.06.2014 godine kao i dopunu Zahtjeva za dostavljanje ponuda šoping metodom 04/14 broj 2744/1 od 09.07.2014 godine objavljenog na Portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me i Portalu Uprave za šume www.upravazasume.me dana 09.07.2014 godine, za nabavku **materijala i sredstava za zaštitu šuma**, za Partiju I (nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara), u proceduri podnošenja ponuda na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume, za Partiju I, pristigle su tri ponude i to:

1. doo, „Centroslavija” Podgorica br.3079 od 16.07.2014 god.
2. doo, „Oki Co” Danilovgrad br.3094 od 16.07.2014 god.
3. doo, „Vatrooprema” Podgorica br.3095 od 16.07.2014 god.

U postupku javnog otvaranja ponuda kao i u proceduri pregleda, ocjene i upoređivanja ponuda, utvrđeno je da ponude sva tri ponuđača nisu ispravne, odnosno, dostavljene ponude sva tri ponuđača nisu sačinjene u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje i iz koju nije dostavljena dokumentacija u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje.

Na osnovu predhodnog, naručilac je u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN donio rješenja o odbijanju neispravnih ponuda odnosno:

1. Rješenje br.3346 od 24.07.2014 godine o odbijanju ponude ponuđača doo, „Centroslavija” Podgorica sa navođenjem sledećih razloga odbijanja:

- Ponuda nije urađena u skladu sa članom 74 ZJN, odnosno, dostavljeni Izvještaj o ispitivanju predmetne naprtnjače izdat od strane Tehničko Opitnog Centra Beograd br.TOC-12-3516 je u formi neovjerene kopije. Članom 74 ZJN izričito je određeno da dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u postupcima javnih nabavki, ponuđači moraju dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije. Kako je Zahtjevom za dostavljanje ponuda naručilac u tački V tehničke specifikacije za partiju I, sa napomenom, tražio da ponuđači moraju dostaviti važeći izvještaj/atest/potvrdu o ispitivanju proizvoda izdatu od nadležnog organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetetnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda, potvrđuje kvalitet robe u skladu sa navedenim kvalitetom i karakteristikama utvrđenim od strane naručioca kao i konstatacijom da je predmetno sredstvo pogodno za gašenje početnih šumskih požara, a da je članom 74 ZJN određeno da dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke, moraju biti u formi originala ili ovjerene kopije, te da je ponuđač doo, „Centroslavija” Podgorica u svojoj ponudi dostavio kopiju predmetnog izvještaja koja nije ovjerena, to se stiču uslovi da se u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN ova ponuda odbaci kao neispravna iz razloga što ista nije pripremljena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje i uz koju nije dostavljena dokumentacija u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje i

- Izjavom ponuđača doo, „Centroslavija” Podgorica, u vezi prihvatanja uslova naručioca iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, dat je period važenja ponude od 15 dana. Kako je naručilac Zahtjevom za dostavljanje ponuda u tački XVI – dodatne informacije, pod rednim brojem 5 propisao da ponuđači moraju biti u obavezi prema svojoj ponudi 60 dana računajući od dana kada je zakazano javno otvaranje ponuda (računati i poslednji dan važenja ponude), i da za to moraju dostaviti i bankarsku garanciju ponude u iznosu od 2% od procijenjene vrijednosti nabavke po partiji, to se Izjava ponuđača doo, „Centroslavija” Podgorica o periodu važenja ponude od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda i bankarska garancija izdata od strane Societe

Generale Montenegro banke u vrijednosti od 2% procijenjene vrijednosti predmetne nabavke sa periodom važnosti od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda ne slažu. Takođe, rednim brojem 6 Zahtjeva za dostavljanje ponuda, u dijelu dodatnih informacija naručilac je tražio od ponuđača da dostave Izjavu o prihvatanju uslova iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda (rok isporuke, način plaćanja , mjesto isporuke...), te da je Zahtjevom za dostavljanje ponuda propisano da period važenja ponude mora biti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, to je ponuđač doo, „Centroslavija” Podgorica, morao u svojoj ponudi – Izjavi o prihvatanju uslova, dati period ponude od 60 dana od dana javnog otvaranja a ne 15 dana kako je navedeno u ponudi, te se i po ovoj osnovi stižu uslovi da se u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 ZJN ova ponuda odbaci kao neispravna iz razloga što ista nije pripremljena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje.

2. Rješenje br.3347 od 24.07.2014 godine o odbijanju ponude ponuđača doo, „Oki Co” Danilovgrad sa navođenjem sledećih razloga za odbijanje:

- Ponuda nije urađena u skladu sa članom 74 ZJN, odnosno, dostavljeni standard B5003 kojim se dokazuju tehničko-tehnološke karakteristike tražene robe, je u formi neovjerene kopije (strana 8 i 9 ponude). Takođe, iako je predmetni dokument preveden od Sudskog tumača pri Višem Sudu u Zrenjaninu (nadležni sud proizvođača naprtnjača), iz njega se ne može utvrditi, koja je nadležna institucija izdala predmetni standard, odnosno izvršila kontrolu kvaliteta. Kako je Zahtjevom za dostavljanje ponuda naručilac u tački V tehničke specifikacije za partiju I, sa napomenom, tražio da ponuđači moraju dostaviti važeći izvještaj/atest/potvrdu o ispitivanju proizvoda izdatu od nadležnog organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda, potvrđuje kvalitet robe u skladu sa navedenim kvalitetom i karakteristikama utvrđenim od strane naručioca kao i konstatacijom da je predmetno sredstvo pogodno za gašenje početnih šumskih požara, a da je članom 74 ZJN određeno da dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke, moraju biti u formi originala ili ovjerene kopije, te da je ponuđač doo, „Oki Co” Danilovgrad u svojoj ponudi dostavio neovjerenu kopiju standarda/uvjerenja o kontroli kvaliteta iz koje se ne može utvrditi ko je izdao predmetni dokument, to se stižu uslovi da se u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN ova ponuda odbaci kao neispravna iz razloga što ista nije pripremljena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje i uz koju nije dostavljena dokumentacija u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje.

3. Rješenje br.3346 od 24.07.2014 godine o odbijanju ponude ponuđača doo, „Vatrooprema” Podgorica sa navođenjem sledećih razloga za odbijanje:

- Ponuda nije urađena u skladu sa članom 74 ZJN, odnosno, dostavljeni certifikat o kontroli kvaliteta za vatrogasni aparat V25, dostavljeni Izvještaj/zapisnik o kontroli kvaliteta br.543-01-09-04-12-23 od 30 ožujka 2012 godine izdat od strane Centra za tehniku zaštite i spašavanja državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, kao i Uvjerenje br.543-01-10-04-12-24 od 30 ožujka 2012 godine izdat od strane Centra za tehniku zaštite i spašavanja državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, dostavljeni su u formi neovjerene kopije. Kako je Zahtjevom za dostavljanje ponuda naručilac u tački V tehničke specifikacije za partiju I, sa napomenom, tražio da ponuđači moraju dostaviti važeći izvještaj/atest/potvrdu o ispitivanju proizvoda izdatu od nadležnog organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda, potvrđuje kvalitet robe u skladu sa navedenim kvalitetom i karakteristikama utvrđenim od strane naručioca kao i konstatacijom da je predmetno sredstvo pogodno za gašenje početnih

šumskih požara, a da je članom 74 ZJN određeno da dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke, moraju biti u formi originala ili ovjerene kopije, te da je ponudač doo, „Vatrooprema“ Podgorica u svojoj ponudi dostavio neovjerene kopije certifikata, zapisnika/izvještaja i uvjerenja o kontroli kvaliteta i

- činjenica da je za predmetni Zapisnik/Izvještaj i Uvjerenje o kontroli kvaliteta istekao rok važnosti (u uvjerenju decidno piše da isto uvjerenje zajedno sa zapisnikom o kontroli kvaliteta važi do 30 ožujka 2013 godine), a naručilac je tražio da ponuđači moraju dostaviti važeće izvještaje/ateste/potvrde o ispitivanju proizvoda, to se stiču uslovi da se u skladu sa članom 100 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN ova ponuda odbaci kao neispravna iz razloga što ista nije pripremljena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje i uz koju nije dostavljena dokumentacija u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje.

Po pravosnažnosti rješenja o odbijanju neispravnih ponuda i činjenici da po predmetnom javnom nadmetanju za Partiju I nije dostavljena nijedna ispravna ponuda, to se shodno članu 105 stav 1 tačka 1 ZJN, Zapisniku o javnom otvaranju ponuda br.3104 od 16.07.2014 godine, Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br.3343 od 24.07.2014 godine, Izvještaja o postupku javne nabavke br.3363 od 24.07.2014 godine kao i naprijed navedenim pravosnažnim rješenjima o odbijanju neispravnih ponuda, stiču uslovi da se donese Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za ovaj predmet, iz razloga što u postupku javne nabavke za partiju I (nabavka naprtnjača za gašenje šumskih požara), nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.

Postupak javne nabavke za ovaj predmet će se ponoviti.

Obradio: Vule Bošković sl.za j.n.

Naziv: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za javne nabavke	Kontakt osoba: Jakić Neel sl.za j.n.	Vrijeme: 15:00
Adresa: U.M. Tkalca 1 b	Poštanski broj: 81000	
Ulica: Brijuni	Identifikacioni broj: 003451-8	
Telefon: 052/323-730	Faks: 052/323-730	
Elektronska pošta (e-mail): uprava@zabune.me	Internet adresa (web): www.uprava.zabune.me	



MINISTAR
Prof.dr.Petar Ivanović